

PLISSÈ



Linea Plissettata


rete nera h 300 cm



Plissè è una zanzariera per porte - finestre di frequente passaggio. L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito.

La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto.

È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre e quattro ante.



Rete nera standard - a richiesta grigia



senza barriera al pavimento

PLISSÈ



Linea Plissettata



Xplissè®



Linea Plissettata

+ alta
Rete nera fino a 300 cm



+ larga fino a 200 cm

La Plissè diventa sempre più grande...


+ alta

possibilità di raggiungere una altezza massima di 300 cm.

+ larga

possibilità di raggiungere una larghezza massima di 200 cm.

L'introduzione di un profilo intermedio garantisce la tenuta del telo nelle situazioni più estreme con un elegante design.



Profilo intermedio



Aggancio

	! misure consigliate (mm)		
		L	H
	min.	-	-
	max.	2000	3000

GIOCONDA FRIZIONATA



Linea Plissettata



Gioconda frizionata è una zanzariera per porte e finestre con rete plissettata ad impacchettamento verticale e comando frizionato.

Ottima soluzione per le finestre in abbinamento con la Plissè. L'utilizzo dell'asta di azionamento agevola le operazioni di apertura e chiusura.

La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.

Optional:

Asta di azionamento 50 cm



Rete nera standard - a richiesta grigia

Le dimensioni della Gioconda frizionata devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

! misure consigliate (mm)		L	H
	min.	300	-
	max.	1400	2500

GIOCONDA LATERALE



Linea Plissettata

Gioconda laterale è una zanzariera per porte - finestre con rete plissettata ad impacchettamento orizzontale e comando frizionato.

È disponibile ad una e due ante.

La guida a pavimento con profilo ribassato da 8 mm facilita le operazioni di transito.

È disponibile con la base di spessore 30 mm.

Fornita di chiusura magnetica a richiesta con spazzolino.

La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.



Rete nera standard - a richiesta grigia

Le dimensioni della Gioconda laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

! misure consigliate (mm)	L		H	
	min.	-	300	
max.	1350	2600		

GIOCONDA REVERSIBILE



Linea Plissettata

Gioconda reversibile è una zanzariera per porte-finestre con rete plissettata a scorrimento laterale in entrambi i lati. La rete è contenuta tra due profili in alluminio scorrevoli che consentono l'impacchettamento totale della stessa e l'estensione in fase d'apertura per tutta la sua larghezza. Queste caratteristiche la rendono particolarmente indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.

La guida a pavimento con profilo ribassato di 8 mm facilita le operazioni di transito.

La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.



Rete nera standard - a richiesta grigia

Le dimensioni della Gioconda reversibile devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

! misure consigliate (mm)	L		H	
	min.	-	600	
max.	2400	2400		

MINI PLISSÈ




Linea Plissettata



Fissaggio Frontale

Zanzariera ad azionamento laterale ad una o due ante.
Il suo spessore con ingombro di soli 32 mm permette l'inserimento su ogni tipo di porta o finestra.
Larghezza max 135 cm Altezza max 260 cm per singola anta.

I suoi sistemi di fissaggio sono predisposti per l'attacco frontale o laterale sul telaio dell'infisso.



Rete nera standard - a richiesta grigia

OSCURA



Linea Plissettata

Oscura è un sistema per oscuramento da interno predisposto per applicazioni frontali.

E' caratterizzata dal movimento frizionato del telo plissettato e dal ridotto ingombro dei profili.

E' la soluzione ideale per la chiusura dei vani obliqui data la possibilità di fissaggio da 0° a 90° e la possibilità di azionarla sia in verticale che in orizzontale.



Teli oscuranti - filtranti

Le dimensioni della Oscura devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce vano.

	! misure consigliate (mm)		
		L	H
	min.	300	-
	max.	1400	1700

GOLD 40-50



Linea Avvolgente




Gold è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50 mm per una max. altezza di 2500 mm, da 40 per una max. altezza di 1500 mm.

Optional:

- guida telescopica
- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional

Le dimensioni della Gold devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
Gold 40	min.	420	-
	max.	1600	1500
Gold 50	min.	420	-
	max.	1600	2500



GOLD LATERALE 40-50



Linea Avvolgente


Gold laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale, con chiusura magnetica, a richiesta è possibile realizzarla con gancio meccanico.

Specifica per porte-finestre, può essere realizzata ad una o due ante.

Il cassonetto ha un ingombro di 40-50 mm.

Optional:

- guida telescopica
- Blocco 2 ante maniglia cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional

Le dimensioni della Gold laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1500
	max.	1400	2600
Due ante	min.	-	1500
	max.	2800	2600

TONDA 40-50



Linea Avvolgente




Tonda è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50 mm per una massima altezza di 2500, da 40 mm per una massima altezza di 1500 mm.

Optional:

- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional

Le dimensioni della Tonda devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
Tonda 40	min.	420	-
	max.	1600	1500
Tonda 50	min.	420	-
	max.	1600	2500

TONDA LATERALE 40-50



Linea Avvolgente




Tonda laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale, con chiusura magnetica, a richiesta è possibile realizzarla con gancio meccanico.

Specifica per porte - finestre, può essere realizzata ad una o due ante.

È disponibile con cassonetto da 40 o 50 mm di ingombro.

Optional:

- blocco 2 ante maniglia cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional

Le dimensioni della Tonda laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1500
	max.	1400	2600
Due ante	min.	-	1500
	max.	2800	2600

TONDA CATENA




Linea Avvolgente



Tonda catena è una zanzariera ad avvolgimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.

Optional:

- doppio comando
- avvolg. a molla + catena "comoda"
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional

Le dimensioni della Tonda catena devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

! misure consigliate (mm)		L	H
	min.	420	-
	max.	1400	2500

QUADRA



Linea Avvolgente



Quadra è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

Disponibile con cassonetto da 50 mm di ingombro.


Quadra è disponibile anche nella versione catena e doppio comando catena.

Optional avvolgimento verticale:

- guida telescopica
- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera

Optional avvolgimento verticale a catenella:

- doppio comando int. + est.
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional

Le dimensioni della Quadra devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

✓ Misura luce: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

⚠ misure consigliate (mm)	L	H
	min.	420
max.	1600	2500

INCASSATA 50



Linea Avvolgente

Guida tapparella + zanzariera


INCASSATA 50 è una guida avvolgibile + zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento verticale; adatta per porte e finestre, è disponibile con cassonetto da 50 mm.

Realizzabile con rivestimento tipo "RENOLIT", particolarmente indicato nell'abbinamento con infissi in PVC.

Disponibile anche nella versione Catena.

Optional:

- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera


optional

Le dimensioni della Incassata 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate, larghezza + (35x2) mm, altezza + 50mm
- ✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
	min.	420	-
	max.	1400	2500

bordo rinforzato + bottone



Maniglia con cricchetto optional




Passacatena




Tendicatena


bordo rinforzato + bottone



Mazzetta colori Renolit



Aggancio inferiore maniglia cricchetto



Aggancio inferiore maniglia standard

PERLEGNO



Linea Avvolgente

Perlegno è una zanzariera ad incasso per infissi in legno, con cassonetto da 50 mm adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi.

È disponibile nelle versioni 1 - 2 - 3 ad azionamento a molla.

Optional Perlegno 1:


- guida telescopica
- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera

Optional Perlegno 2 - 3:

- maniglia con cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera



optional



"Adagio" freno per molla larg. min. 650 mm


Misure da ordinare

✓ misura luce: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate Larghezza +(35 x 2)mm Altezza + 50 mm

✓ misura finita: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).


! misure consigliate (mm)	L	H
	min.	420
max.	1400	2500

bordo rinforzato + bottone




PERLEGNO 1

Zanzariera da incasso con guida di dimensioni ridotte per diminuire l'impatto estetico della guida in alluminio sul legno.
Disponibile come optional la guida telescopica.



PERLEGNO 2

Guida piana, semplice e veloce da installare, grazie agli appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide.



PERLEGNO 3

Unisce la caratteristica d'incasso da 50 mm con i supporti di regolazione e la possibilità di mascherare parte della guida in alluminio con una fascetta di legno nella stessa essenza dell'infisso.

PERLEGNO CATENA




Linea Avvolgente

Perlegno catena è una zanzariera ad avvolgimento verticale con cassonetto da 50 mm particolarmente indicata per porte - finestre.

L'azionamento è facilitato grazie al nuovo tendicatena che alleggerisce il movimento della catenella.


Optional Perlegno 2 - 3 catena:

rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional



Tendicatena

Misure da ordinare

✓ misura luce: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate Larghezza +(35 x 2)mm Altezza + 50 mm

✓ misura finita: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
	min.	420	-
	max.	1400	2500

PERLEGNO LATERALE




Linea Avvolgente

Perlegno laterale è una zanzariera ad incasso ad avvolgimento orizzontale con cassonetto da 50 mm.

Specifica per porte-finestre in legno, può essere realizzata ad una o due ante.

Optional:

- blocco 2 ante maniglia cricchetto
- freno per molla "adagio"
- rete a fasce bianco - nera



Rete a fasce bianco - nera

optional

Misure da ordinare

✓ misura luce: la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate

1 anta larghezza + 85 mm, altezza + 35 mm

2 ante larghezza + 100 mm, altezza + 35 mm

✓ misura finita: la zanzariera verrà fornita con le misure ordinate (max ingombro).

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	1500
	max.	1200	2600
Due ante	min.	-	1500
	max.	2400	2600

JUMBO 32



Linea Avvolgente

Jumbo 32 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,50 mt di altezza. È la soluzione ideale per finestre mono-blocco:

Optional:

aggancio piatto
freno per molla "adagio"
spazzolino antivento
aggancio rapido clic clac

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

- con clips per il fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.


A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento e aggancio piatto.



di serie



Aggancio regolabile




Spazzolino standard

optional



Aggancio piatto



Spazzolino antivento

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
	min.	450	-
	max.	1600	1500



Massima altezza cm 150

JUMBO 40



Linea Avvolgente



Jumbo 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassetto arrotondato di 40mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori dal design innovativo ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali
- aggancio rapido clic clac


La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento e aggancio piatto.

di serie



Aggancio regolabile




Spazzolino standard

optional



Aggancio piatto



Spazzolino antivento

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
	min.	450	-
	max.	1600	2500

JUMBO 45



Linea Avvolgente

Jumbo 45 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassetto arrotondato di 45 mm di ingombro, adatta a qualsiasi tipo di porta e finestra.

Le cuffie di compensazione permettono un'agevole installazione anche in presenza di vani irregolari.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali
- aggancio rapido clic clac

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.


A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento e aggancio piatto.



di serie



Aggancio regolabile




Spazzolino standard

optional




Aggancio piatto



Spazzolino antivento

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
	min.	450	-
	max.	1600	2500

AMERICA



Linea Pannelli rigidi




America è una zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte finestre.

Viene fornita in:

- ✓ kit "fai da te" ad una o due ante
- ✓ barre con accessori per l'assemblaggio
- ✓ su misura

Telai



Le dimensioni della zanzariera America devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

⚠ misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	-
	max.	1000	2600
Due ante	min.	-	-
	max.	2000	2600

PEGASO



Linea Pannelli rigidi



Pegaso è una zanzariera a scorrere ideata per vani di grandi dimensioni e di largo passaggio.

Viene fornita in:

- ✓ kit "fai da te"
- ✓ barre con accessori per l'assemblaggio
- ✓ su misura

Pegaso è caratterizzata dalle ante estraibili.

La mancanza di binario alla base agevola il transito e le operazioni di pulizia.

È realizzabile a due, tre e quattro ante.





Zanzariera scorrevole

Le dimensioni della Pegaso devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- ✓ Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- ✓ Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 2mm in meno della luce vano.

! misure consigliate (mm)	L	H
min.	1200	-
max.	2800	2800





05 rosso 3003



06 nero opaco 9005




07 testa di moro



08 ossidato bronzo



09 ossidato argento



MARMO ANTICO
tutte le serie + 10%




14 verde marmo antico



15 marrone marmo ant.



16 grigio marmo antico



22 sublimato renolit




30 sublimato noce R 615




31 sublimato ciliegio 112 D



32 sublimato ciliegio 221 D



33 subl. noce reale N632



I COLORI

⚠ avvertenze

Le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità in magazzino per singola serie, vedi sito www.zanzarsistem.it servizi colori.

La ZANZAR SISTEM è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo. I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione delle polveri.